



Hiekoitusvaunut

PHV-3, PHV-5, PHV-8

Laadukkaat ja kestävät hiekoitusvaunut valmistetaan Nurmeksessa, Pohjois-karjalassa. Pameco-hiekoitusvaunut sopivat suomen vaativiin olosuhteisiin ja on suunniteltu kestäämään kovaakin käyttöä ja on CE-merkitty talvikunnossapidon tuote.

Tervetuloa asiakkaaksemme!

Valmistus ja myynti

Nurmeksen Teräsmyynti Oy
Hernelahdentie 12, 75530 Nurmes
www.pameco.fi
Y-Tunnus:2587160-3



PAIMECO

PHV-3



Vakiovarusteena:

- Varistintelan virtauksen säädin
- hydraulisesti aukeava suojakansi, varustettu virtauksen kuristimella
- Sekoitin akseli
- Tukijalka
- Latio- ja rautakankiteline
- kokonaisleveys 2560mm
- Hiekoitusleveys 2350 mm
- Tilavuus n. 3m³
- Rengastuksena 11.5/80-15.3
- Seularitilä
- Led-valot

PAIMECO

PHV-5



- Varistintelan virtauksen säädin
- hydraulisesti aukeava suojakansi, varustettu virtauksen kuristimella.
- Hydrauliset jarrut
- Sekoitin akseli
- Tukijalka
- Latio- ja rautakankiteline
- kokonaisleveys 2560mm
- Hiekoitusleveys 2350 mm
- Tilavuus n. 5m³
- Rengastuksena 385/65-22,5 ykköspyörät
- seularitilä
- Led-valot

PAIMECO

PHV-8



- Varistintelan virtauksen säädin
- hydraulisesti aukeava suojakansi, varustettu virtauksen kuristimella.
- Hydrauliset jarrut
- Sekoitin akseli
- Tukijalka
- Lapio- ja rautakankiteline
- kokonaisleveys 2560mm
- Hiekoitusleveys 2350 mm
- Tilavuus n. 8M³
- rengastuksena 315/80-22,5 M+S paripyörät.
- seularitilä
- Led-valot